

2025년도 제1회 추가경정예산안

# 검 토 보 고

## 안전총괄과

### □ 예산안 규모

#### 《일반회계》

##### ○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경	기정액	증 감	비율(%)
계	815,183	182,532	632,651	346.59
세외수입	244	0	244	
시비보조금등	807,724	175,317	632,407	

##### ○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경	기정액	증 감	비율(%)
계	6,237,788	5,534,723	703,065	12.70
안전관리 체계구축	363,872	315,948	47,924	
재난예방 및 복구 능력 강화	2,300,174	1,774,557	525,617	
민방위 운영	479,326	409,326	70,000	
행정운영경비	308,209	252,540	55,669	
재무활동	510,855	507,000	3,855	

#### 《원자력발전 지역자원시설세 특별회계》

(단위 : 천원)

주차장	구 분	1회 추경	기정액	증 감	비율(%)
세 입	계	1,759,864	0	1,759,864	
	세외수입	1,114	0	1,114	
	조정교부금등	1,005,000	0	1,005,000	
	보전수입등및내부거래	753,750	0	753,750	
세 출	계	1,759,864	0	1,759,864	
	안전관리 체계구축	1,759,864	0	1,759,864	

□ 안전총괄과 2025년도 제1회 추가경정 예산안

- 일반회계 세입예산은 당초예산 대비 346.59%인 632,651천원이 증액된 815,183천원으로 편성되었으며,
- 일반회계 세출예산은 당초예산 대비 12.70%인 703,065천원이 증액된 6,237,788천원으로 편성되었음
- 원자력발전 지역자원시설세 특별회계 세입·세출예산은 1,759,864천원으로 편성되었음

□ 주요 편성내역

◎ 일반회계 세입 (p 407)

<시비보조금등>

- 구민안전보험 보험료(성립전)----- 48,400천원
- 그늘막쉼터 확대사업----- 33,000천원
- 배수펌프장 노후장비 분해정비사업(성립전)----- 360,000천원
- 2025년 폭염대책비(성립전)----- 141,900천원

◎ 일반회계 세출

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경	기 정 액	비교증감	예산안 페이지
구민안전보험 보험료(성립전)(201-02)	48,400 시 48,400	0	48,400 시 48,400	p411
2025년 폭염대책비(성립전)(201-01) -폭염 피해예방 물품 구입	44,000 시 44,000	0	44,000 시 44,000	p412
2025년 폭염대책비(성립전)(401-01) -그늘막 설치	38,000 시 38,000	0	38,000 시 38,000	p412
그늘막 쉼터 확대사업(401-01)	66,000 시 33,000 구 33,000	0	66,000 시 33,000 구 33,000	p412
배수장 긴급복구비(401-01)	100,000	50,000	50,000	p413
서원 태화배수장 배수펌프 분해정비(성립전) (401-01)	360,000 시 360,000	0	360,000 시 360,000	p413

검토의견

- 예산안 p407 시비보조금 2025년 폭염대책비 141,900천원에 대한 폭염대책비 편성사업 현황에 대한 상세한 설명이 필요함

**원자력발전 지역자원시설세 특별회계**

주요 편성내역

◎ 세 입 (p 677)

〈조정교부금등〉

- 원자력지역자원시설세 일반조정교부금----- 1,005,000천원

〈보전수입등및내부거래〉

- 순세계잉여금----- 753,750천원

◎ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경	기 정 액	비교증감	예산안 페이지
화생방 방독면 구입(206-01)	76,058	0	76,058	p681
방사능 방재 창고 정비(401-01)	16,000	0	16,000	p681
이동설치형 방사능 측정기 구입(405-01)	38,000	0	38,000	p681
입화산 아이놀이뜰 편의공간 조성(공원독지과) (401-01)	110,000	0	110,000	p681
일반회계 전출금 - 태화 자연재해위험개선지구 정비사업 (건설과)(701-01)	1,500,000	0	150,000	p681

검토의견 : 없음